


|                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <div>IMAGEN:</div> <div></div> |  | PRODUCTO                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | SENSOR DE SPO2 PINZA ADULTO                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
|                                                                                                                 |  | MARCA                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | UNIMED                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|                                                                                                                 |  | REFERENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | U410S-91                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|                                                                                                                 |  | REGISTRO SANITARIO                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 2019DM-0004317-R1                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                 |  | RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | IIA                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| USO - DESCRIPCIÓN                                                                                               |  | Dispositivo diseñado para determinar la concentración de oxígeno arterial aproximada, continua y no invasiva, y la frecuencia de pulso cardiaco, es utilizado como accesorio de los monitores de signos vitales o pulsioxímetros. disponible para neonato, pediátrico y adulto. |  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS                                                                                                 |  | El sensor de SpO2 está diseñado para cumplir las especificaciones de fabricante original de equipos, es importante asegurarse que el número de sensor es el apropiado para la tecnología particular de pulsioxímetro seleccionada                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS                                                                                        |  | Conector                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Redondo 8 pin                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
|                                                                                                                 |  | Compatible con:                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Monitores Goldway UT6000A, G3, G40<br>Tecnología Phillips<br>monitores Hewlett Packard . 78352A/C, 78354A/C, 78834/C, M1020A, M1025A/B, M1205A, M1350B, . M1722A/B, M1732A/B, M2475B, C1, C3, M3, M4, Viridia, MP20/30/40/50 . 60/70 /90, VM4, VM6, VM8 - (No oximax) |  |  |  |
|                                                                                                                 |  | Diámetro del Cable:                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 4.0mm                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
|                                                                                                                 |  | Longitud del cable:                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 3.0m                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|                                                                                                                 |  | Rango de Medición:                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 69%-100%                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|                                                                                                                 |  | Precisión:                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | ±2                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                 |  | Rango de frecuencia de pulso:                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 20-250bpm, Precisión ± 3 dígitos                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
|                                                                                                                 |  | Conector a paciente                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Dedo                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|                                                                                                                 |  | Tamaño del paciente:                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Adulto (peso mayor a 30Kg)                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|                                                                                                                 |  | Peso:                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 0.54kg                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|                                                                                                                 |  | Autoclavable:                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | No                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                 |  | Temp. Operación:                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 5°C a 45°C                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|                                                                                                                 |  | Humedad operación:                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 0 a 80% No condensada                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
| MATERIAL / COMPOSICIÓN                                                                                          |  | TPU                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| ALMACENAMIENTO                                                                                                  |  | Temperatura de almacenamiento: -25-55°C<br>Humedad de Almacenamiento: 0-80°C no condensada                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| PRESENTACIÓN                                                                                                    |  | Unidad.                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RECOMENDACIONES</b> | <p><b><u>Aplicación:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El sensor y el cable deben ser limpiados usando un paño suave humedecido con agua jabonosa o alcohol isopropílico al 70% antes de usarse en cada paciente.</li> <li>- Ubique el sensor en el dedo índice asegurando que el dedo esté completamente insertado y que la punta del dedo descansa sobre la barrera que hay dentro del sensor.</li> <li>- Posibles lugares alternos para ubicar el sensor son: un pulgar de tamaño pequeño, los dedos medio, anular y meñique o el dedo pulgar del pie.</li> <li>- Asegúrese que la uña esté localizada bajo la barrera que hay dentro de la pinza del sensor.</li> <li>- El sensor no debe ser ubicado en el mismo brazo donde se encuentre el brazalete de NIBP, el catéter arterial o la línea intravascular.</li> <li>- Remueva todo el esmalte, esto puede afectar la precisión.</li> <li>- No utilice el sensor dentro o cerca al equipo de MRI.</li> <li>- Evite tener fuentes de luz intensa cerca del sensor.</li> <li>- Para uso de largo plazo, el lugar de medición debe ser cambiado cada 4 horas para garantizar la integridad de la piel de los pacientes.</li> <li>- En paciente inquieto (de movimiento excesivo), utilice los sensores tipo funda de silicona (soft), de correa, o sensores multi-sitio de Unimed Medical Supplies Inc., con el fin de asegurar el sensor al paciente.</li> </ul> <p><b><u>Precauciones:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Los sensores están diseñados para uso con monitores específicos.</li> <li>- El operador es responsable del chequeo de la compatibilidad del monitor, el sensor y el cable antes de su uso.</li> <li>- Componentes incompatibles pueden resultar en precisión degradada y mal desempeño.</li> <li>- Evaluar la precisión del sensor utilizando el probador funcional o simulador de oximetría.</li> <li>- Consultar las instrucciones de operación concernientes al equipo y los accesorios relacionados antes de la operación del equipo para asegurar su compatibilidad.</li> <li>- Equipos portátiles o de comunicación RF móvil pueden afectar el desempeño del dispositivo.</li> <li>- La disposición final del sensor debe cumplir con la regulación local de desechos.</li> <li>- No use agentes abrasivos o productos químicos except alcohol isopropílico al 70%.</li> <li>- No irradie, use autoclave, no empape o sumerja el sensor en ningún tipo de solución.</li> </ul> |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|